


platí od 16. 4. 2018 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

KOTLE NA TUHÁ PALIVA



KOTEL DOR 4F na hnědé uhlí, třída kotle 4 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR 4F 14	14 kW	7738502690	Třída kotle 4, hnědé uhlí ořech (20 - 40 mm)	26 000 Kč	31 460 Kč
DOR 4F 18	18 kW	7738502691	Třída kotle 4, hnědé uhlí ořech (20 - 40 mm)	30 200 Kč	36 542 Kč
DOR 4F 24	24 kW	7738502692	Třída kotle 4, hnědé uhlí ořech (20 - 40 mm)	32 300 Kč	39 083 Kč

Ocelový kotel DOR 4F s ručním přikládáním paliva na hnědé uhlí, se stejnými přípojovacími rozměry jako předchůdce DOR F a zabudovanou bezpečnostní smyčkou. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.**

KOTEL DOR 5N Automat na hnědé uhlí a dřevní pelety, třída kotle 4 pro uhlí a třída 5 pro pelety (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR 5N 15 Automat	5,1 - 17,5 kW	7738503565	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro uhlí a třída 5 pro dřevní pelety. SVT22884 / Dostupnost kotle od června 2018	74 000 Kč	89 540 Kč
DOR 5N 25 Automat	7,2 - 24 kW	7738503566	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro uhlí a třída 5 pro dřevní pelety. SVT22052	76 700 Kč	92 807 Kč

Ocelový automatický kotel s ocelovým podavačem paliva a litinovou hořákovou retortou, včetně regulátoru s barevným LCD displejem, čidel a zásobníku paliva na cca 3 dny provozu. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.**

KOTEL DOR N Automat na hnědé a černé uhlí a na dřevní peletky, třída kotle 4 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR N 15 Automat	4,5 - 15 kW	7738501939	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro hnědé a černé uhlí, třída 5 pro peletky	57 800 Kč	69 938 Kč
DOR N 20 Automat	6 - 20 kW	7738501940	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro hnědé a černé uhlí a pro peletky	58 800 Kč	71 148 Kč
DOR N 25 Automat	7,5 - 27 kW	7738501941	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro hnědé a černé uhlí a pro peletky	62 100 Kč	75 141 Kč

Ocelový kotel s ocelovým podavačem paliva a litinovou hořákovou retortou, včetně regulátoru, čidel a zásobníku paliva na cca 3 dny provozu. Možnost dodatečného zvětšení kapacity zásobníku paliva o 50 % pomocí zvláštního nástavce, viz příslušenství.

KOTEL DOR 5F Pelety na dřevní pelety, třída kotle 5 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR 5F 18 Pelety	5,4 - 18 kW	7738503722	Kotel na pelety A1, třída kotle 5, SVT22002	62 600 Kč	75 746 Kč
DOR 5F 24 Pelety	7,2 - 24 kW	7738503719	Kotel na pelety A1, třída kotle 5, SVT22003	69 600 Kč	84 216 Kč

Ocelový automatický kotel na pelety vybavený peletovým hořákem se samozapalováním. Kotel je v základní dodávce řízen kotlovým termostatem. Libovolné umístění zásobníku. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.**

KOTEL DOR N Automat - Pelety na dřevní pelety, třída kotle 5 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR N 15 Automat - Pelety	4,5 - 15 kW	7738502482	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 5 pro dřevní pelety, SVT20925	58 800 Kč	71 148 Kč
DOR N 20 Automat - Pelety	6 - 20 kW	7738502483	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 5 pro dřevní pelety, SVT20926	59 900 Kč	72 479 Kč
DOR N 25 Automat - Pelety	8,1 - 27 kW	7738502484	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 5 pro dřevní pelety, SVT20927	63 100 Kč	76 351 Kč

Ocelový kotel určený pro spalování dřevních pelet s ocelovým podavačem paliva a litinovou hořákovou retortou, včetně regulátoru, čidel a zásobníku paliva na cca 3 dny provozu. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.** Možnost dodatečného zvětšení kapacity zásobníku paliva o 50 % pomocí zvláštního nástavce, viz příslušenství.





A+



A+

KOTEL NP Pyro s bezpečnostní smyčkou na dřevo, třída kotle 4 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
NP Pyro 22	20 kW	7738501518	Třída kotle 4, max. délka polen 500 mm, SVT20056	39 900 Kč	48 279 Kč
NP Pyro 30	30 kW	7738501519	Třída kotle 4, max. délka polen 500 mm, SVT20653	43 000 Kč	52 030 Kč
NP Pyro 40	40 kW	7738501520	Třída kotle 4, max. délka polen 500 mm, SVT20057	49 000 Kč	59 290 Kč
NP Pyro 50	50 kW	7738501521	Třída kotle 5, max. délka polen 500 mm, SVT20058	53 100 Kč	64 251 Kč

Ocelový zplynovací (pyrolytický) kotel NP Pyro se zabudovanou bezpečnostní smyčkou. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.**

KOTEL SP Pyro s bezpečnostní smyčkou na dřevo, třída kotle 5 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
SP Pyro 18	18 kW	7738502306	Třída kotle 5, max. délka polen 330 mm, SVT20179	65 900 Kč	79 739 Kč
SP Pyro 24	24 kW	7738502307	Třída kotle 5, max. délka polen 500 mm, SVT20180	77 500 Kč	93 775 Kč

Ocelový zplynovací (pyrolytický) kotel SP Pyro se zabudovanou bezpečnostní smyčkou. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.**

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOTLŮM NA TUHÁ PALIVA

název	pro kotel	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Termostatický ventil STS 20	DOR, NP Pyro	8738124051	Termostatický ventil pro ovládání bezpečnostní smyčky	1 520 Kč	1 839 Kč
CS408n	DOR 5F Pelety, DOR 4F	7738503920	Regulační přístroj TECH CS408n pro ovládání až dvou otopných okruhů a TV. Barevný dotykový LCD displej.	7 000 Kč	8 470 Kč
Kompresor	DOR 5F Pelety	7738503919	Kompresor pro připojení na peletový hořák pro účely samočištění.	6 900 Kč	8 349 Kč
ST-61 v4	DOR N Automat	8738127233	Modul směšovacího ventilu	4 300 Kč	5 203 Kč
ST-65	DOR N Automat	8738127236	GSM modul	4 600 Kč	5 566 Kč
ST-280 RS	DOR N Automat	8738127239	Pokojevý termostat komunikační	5 600 Kč	6 776 Kč
ST-290	DOR N Automat	8738127237	Pokojevý termostat bezdrátový	3 400 Kč	4 114 Kč
ST-298	DOR N Automat	7738576562	Pokojevý termostat komunikační	3 600 Kč	4 356 Kč
ST-431n	DOR N Automat	8738127234	Ovladač směšovacího ventilu	3 600 Kč	4 356 Kč
ST-290 v3	DOR N Automat	8738127238	Pokojevý termostat	1 630 Kč	1 972 Kč
Nástavec zásobníku	DOR N Automat DOR 5N Automat	8738104274	Nástavec pro dodatečné zvětšení objemu zásobníku kotlů DOR N Automat	3 000 Kč	3 630 Kč
Sada bezpečnostní a provozní	DOR N Automat 15 kW DOR F 12, 16 kW	8738104125	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	10 900 Kč	13 189 Kč
Sada bezpečnostní a provozní	DOR N Automat 20, 25 kW; DOR F 20, 24, 25, 32 kW	8738104275	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	10 900 Kč	13 189 Kč
Sada bezpečnostní a provozní	DOR 5N 25 Automat	7738503541	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	10 900 Kč	13 189 Kč
Sada bezpečnostní a provozní	NP Pyro 22, 30kW	8738103535	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	10 900 Kč	13 189 Kč
Sada bezpečnostní a provozní	NP Pyro 40, 50kW	8738103536	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	10 900 Kč	13 189 Kč
Modul samozapalování	DOR 5N Automat	7738503540	Modul pro samozapalování paliva (hnědé uhlí a pelety)	15 900 Kč	19 239 Kč
Čidlo venkovní teploty	DOR 5N Automat	7738504011	Čidlo venkovní teploty pro ovládání kotle pomocí ekvitermní regulace	610 Kč	738 Kč
Teplotní čidlo	DOR 5N Automat	7738503550	Přídavné čidlo teploty, délka 4 m	610 Kč	738 Kč
Ventil 3cestný termostatický s izolací	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504238	Sestava 3cestného termostatického ventilu s oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid v černé izolaci s připojením na zpátečku kotle	7 100 Kč	8 591 Kč
Ventil 4cestný se servopohonem a izolací	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504239	Čerpadlová skupina se 4cestným ventilem s pohonem, oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid a teploměry v černé izolaci	13 950 Kč	16 880 Kč
Čerpadlo s připojením ke kotli	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504243	Čerpadlo Grundfos UPM3 Hybrid s připojením na zpátečku kotle. Vhodné pořízení, jako čerpadlo kotlového okruhu s čerpadlovou skupinou se 4cestným ventilem	4 250 Kč	5 143 Kč
Skupina pojistná KSG mini 3,0 bar	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738573035	Pojistná skupina obsahuje pojistný ventil 3 bary, odzdušňovací ventil, manometr, izolaci	990 Kč	1 198 Kč
Instalační sada	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504253	Mosazné připojení pojistné skupiny na výstup z kotle	450 Kč	545 Kč
Kouřovod pro odvodu kondenzátu	DOR 5N Automat	7738504251	Nerezový sběrač kondenzátu z komína pro ochranu kotlového tělesa	1 350 Kč	1 634 Kč

ELEKTROKOTLE BOSCH

Elektrokotel Bosch Tronic Heat 3500



název	výkon	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Tronic Heat 3500 - 4	1,3 - 4 kW	7738502568	Elektrokotel o výkonu 4 kW (3x1,3 kW)	15 890 Kč	19 227 Kč
Tronic Heat 3500 - 6	2 - 6 kW	7738502569	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW)	15 990 Kč	19 348 Kč
Tronic Heat 3500 - 9	3 - 9 kW	7738502570	Elektrokotel o výkonu 9 kW (3x3 kW)	16 090 Kč	19 469 Kč
Tronic Heat 3500 - 12	4 - 12 kW	7738502571	Elektrokotel o výkonu 12 kW (3x4 kW)	16 190 Kč	19 590 Kč
Tronic Heat 3500 - 15	2 - 15 kW	7738502572	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW)	17 590 Kč	21 284 Kč
Tronic Heat 3500 - 18	3 - 18 kW	7738502573	Elektrokotel o výkonu 18 kW (6x3 kW)	18 290 Kč	22 131 Kč
Tronic Heat 3500 - 24	4 - 24 kW	7738502574	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW)	19 590 Kč	23 704 Kč

Bosch Tronic Heat 3500 je vybavený úsporným oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou 7 litrů, energetická třída D

Elektrokotel Bosch Tronic Heat 3000



název	výkon	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Tronic Heat 3000 - 6	2 - 6 kW	7738502562	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW)	12 290 Kč	14 871 Kč
Tronic Heat 3000 - 15	2 - 15 kW	7738502565	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW)	13 990 Kč	16 928 Kč
Tronic Heat 3000 - 24	4 - 24 kW	7738502567	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW)	16 190 Kč	19 590 Kč

Bosch Tronic Heat 3000 je vhodný jako záložní zdroj tepla bez oběhového čerpadla a expanzní nádoby, energetická třída D

Elektrokotel Bosch Tronic Heat 5000 H



název	výkon	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Tronic 5000 H - 30	7,5 - 30 kW	7738502957	Elektrokotel o výkonu 30 kW (4x7,5 kW)	21 950 Kč	26 560 Kč
Tronic 5000 H - 45	7,5 - 45 kW	7738502958	Elektrokotel o výkonu 45 kW (2x7,5 + 2x15 kW)	29 450 Kč	35 635 Kč
Tronic 5000 H - 60	15 - 60 kW	7738502959	Elektrokotel o výkonu 60 kW (4x15 kW)	34 550 Kč	41 806 Kč

Bosch Tronic 5000 H je vybaveno energeticky úsporným oběhovým čerpadlem s výtlačkem 7 m, energetická třída D

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTROKOTLŮM

název	pro kotel	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Teplotní čidlo	Tronic Heat 3000/3500	8738104821	Teplotní čidlo 10 kΩ - 25 °C SO10044 - 2m, k řízení kotle dle teploty místnosti, ve které není kotel nainstalován nebo pro účely protizámrazové ochrany	160 Kč	194 Kč
Sada externího připojení	Tronic Heat 3000/3500	8738104964	Sada pro připojení externího zásobníku TV nebo kotle jako záložního zdroje. Obsahuje 3cestný ventil + servopohon a čidlo teploty (* sada je součástí cenově zvýhodněných sestav)	2 400 Kč	2 904 Kč
Propojovací trubka	Tronic Heat 3000/3500	8738104937	Propojovací potrubí mezi kotlem a otopnou soustavou	900 Kč	1 089 Kč
Blokovací termostat	Tronic Heat 3000/3500	8738104940	Blokovací termostat pro podlahové vytápění. Rozsah teplot 40 – 60 °C	400 Kč	484 Kč
ELB-EKR	Tronic Heat 3000/3500	8738104938	Modul s ekvitermní regulací nebo pro řízení kotle nadřazenou regulací 0-10 V (včetně čidla venkovní teploty)	3 900 Kč	4 719 Kč
ELB-KASK	Tronic Heat 3000/3500	8738104941	Modul s ekvitermní regulací pro řízení kotlů v kaskádě. Možno připojit až šest kotlů (včetně čidla venkovní teploty)	5 000 Kč	6 050 Kč
ELB-KASK 230	Tronic 5000 H	7738504250	Modul s ekvitermní regulací pro řízení kotlů v kaskádě. Možno připojit až šest kotlů s řídicím napětím 230 V (včetně čidla venkovní teploty)	6 900 Kč	8 349 Kč
EZK-DHW	Tronic 5000 H	8738120163	Sada pro připojení externího zásobníku TV ke kotli Tronic 5000 H. Obsahuje 3cestný přepínací ventil, servopohon a ovládací box s termostatem pro nastavení TV	4 800 Kč	5 808 Kč
Spínač doběhu čerpadla TF-222	Tronic 5000 H	8738125792	Slouží pro ovládání času vypnutí čerpadla otopné soustavy po vypnutí prostorového termostatu	830 Kč	1 004 Kč
Regulátor výkonu 0-10 V	Tronic 5000 H	8738125796	Pro jednoduchou regulaci výkonu kotle Tronic 5000 H vstupním signálem 0 až 10 V	6 100 Kč	7 381 Kč

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2018

Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun. Narozdíl od 1. vlny dotací nebudou lidé muset provádět mikroenergetická opatření, žádost o získání dotace by tak měla být administrativně méně náročná.

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:

- výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
- novou otopnou soustavu nebo její úpravu
- akumulaci nádobu, kombinovaný zásobník, zásobník TV
- zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání - revize komínu, kotle
- projektovou dokumentaci (není podmínkou)

Na jaké výrobky lze uplatnit dotace?

Dotace lze uplatnit na kotle na tuhá paliva, která splňují podmínky ekodesignu. **Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické.** Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Ekodesign můžeme také definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

Typ zdroje	Maximální výše v %	Limit podpory v Kč	Limit podpory pro prioritní oblasti v Kč
Automatické kotle na biomasu - peletové DOR N Automat - Pelety, DOR 5F Pelety	80 %	120 000	127 500
Manuální kotle na biomasu NP Pyro, SP Pyro	80 %	100 000	107 500
Automatické kotle kombinované - uhlí a pelety DOR 5N Automat	75 %	75 000	82 500

Potřebujete pomoc s vyřízením kotlíkové dotace?

Vše za Vás vyřídíme na telefoním čísle **499 111 008**

- příprava podkladů pro podání žádosti
- elektronická registrace v systému
- včasné podání a registrace žádosti
- pomoc při výběru vhodného kotle


Hřejivé srdce domova

Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Šterboholy
tel.: 840 111 170, e-mail: dakon@dakon.cz
www.dakon.cz

Váš prodejce:

8-738-120-758 (10/2018) Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

