

platí od 11. 3. 2019 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem

KOTLE NA TUHÁ PALIVA



A+

KOTEL NP Pyro s bezpečnostní smyčkou na dřevo, třída kotle 4 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
NP Pyro 22	20 kW	7738501518	Třída kotle 4, max. délka polen 500 mm, SVT20056	40 600 Kč	49 126 Kč
NP Pyro 30	30 kW	7738501519	Třída kotle 4, max. délka polen 500 mm, SVT20653	43 800 Kč	52 998 Kč
NP Pyro 40	40 kW	7738501520	Třída kotle 4, max. délka polen 500 mm, SVT20057	49 900 Kč	60 379 Kč
NP Pyro 50	50 kW	7738501521	Třída kotle 5, max. délka polen 500 mm, SVT20058	54 100 Kč	65 461 Kč

Ocelový zplynovací (pyrolytický) kotel NP Pyro se zabudovanou bezpečnostní smyčkou. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.**



A+

KOTEL DOR 5F Pelety na dřevní pelety, třída kotle 5 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR 5F 18 Pelety	5,4 - 18 kW	7738503722	Kotel na pelety A1, třída kotle 5, SVT22002	63 800 Kč	77 198 Kč
DOR 5F 24 Pelety	7,2 - 24 kW	7738503719	Kotel na pelety A1, třída kotle 5, SVT22003	70 900 Kč	85 789 Kč

Ocelový automatický kotel na pelety vybavený peletovým hořákem se samozapalováním. Kotel je v základní dodávce řízen kotlovým termostatem. Libovolné umístění zásobníku. **Kotel splňuje podmínky ekodesignu.**



A+

KOTEL DOR 5N Automat na hnědé uhlí a dřevní pelety, třída kotle 4 pro uhlí a třída 5 pro pelety (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR 5N 15 Automat	5,1 - 17,5 kW	7738503565	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro uhlí a třída 5 pro dřevní pelety. SVT22884	75 300 Kč	91 113 Kč
DOR 5N 25 Automat	7,3 - 25 kW	7738503566	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro uhlí a třída 5 pro dřevní pelety. SVT22052	78 100 Kč	94 501 Kč

Ocelový kotel s ocelovým podavačem paliva a litinovou hořákovou retortou, včetně regulátoru s barevným LCD, čidel a zásobníku paliva na cca 3 dny provozu. **Kotel splňuje podmínky Ekodesignu. Kombinovaný kotel uhlí/pelety není podporován v rámci 3. výzvy „Kotlíkových dotací“.** Univerzální pravolevé provedení - volbu umístění zásobníku vlevo nebo vpravo lze provést při instalaci. Možnost dodatečného zvětšení kapacity zásobníku paliva o 50% pomocí zvláštního nástavce.



A+

KOTEL DOR N Automat na hnědé a černé uhlí a na dřevní peletky, třída kotle 4 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR N 15 Automat	4,5 - 15 kW	7738501939	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro hnědé a černé uhlí, třída 5 pro peletky	58 800 Kč	71 148 Kč
DOR N 20 Automat	6 - 20 kW	7738501940	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro hnědé a černé uhlí a pro peletky	59 800 Kč	72 358 Kč
DOR N 25 Automat	7,5 - 27 kW	7738501941	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 4 pro hnědé a černé uhlí a pro peletky	63 200 Kč	76 472 Kč
DOR N 15 Automat - Pelety	4,5 - 15 kW	7738502482	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 5 pro dřevní pelety. SVT20925	59 800 Kč	72 358 Kč
DOR N 20 Automat - Pelety	6 - 20 kW	7738502483	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 5 pro dřevní pelety. SVT20926	61 000 Kč	73 810 Kč
DOR N 25 Automat - Pelety	8,1 - 27 kW	7738502484	Kotel s automatickým přikládáním paliva, třída kotle 5 pro dřevní pelety. SVT20927	64 200 Kč	77 682 Kč

Ocelový kotel určený pro spalování dřevních pelet s ocelovým podavačem paliva a litinovou hořákovou retortou, včetně regulátoru, čidel a zásobníku paliva na cca 3 dny provozu. **Kotel splňuje podmínky Ekodesignu. Kombinovaný kotel uhlí/pelety není podporován v rámci 3. výzvy „Kotlíkových dotací“.** Univerzální pravolevé provedení - volbu umístění zásobníku vlevo nebo vpravo lze provést při instalaci. Možnost dodatečného zvětšení kapacity zásobníku paliva o 50% pomocí zvláštního nástavce.



KOTEL DOR 4F na hnědé uhlí, třída kotle 4 (dle EN 303-5)

název	výkon	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DOR 4F 14	14 kW	7738502690	Třída kotle 4, hnědé uhlí ořech (20 - 40 mm)	26 500 Kč	32 065 Kč
DOR 4F 18	18 kW	7738502691	Třída kotle 4, hnědé uhlí ořech (20 - 40 mm)	30 800 Kč	37 268 Kč
DOR 4F 24	24 kW	7738502692	Třída kotle 4, hnědé uhlí ořech (20 - 40 mm)	32 900 Kč	39 809 Kč

Ocelový kotel DOR 4F s ručním přikládáním paliva na hnědé uhlí, se stejnými přípojovacími rozměry jako předchůdce DOR F a zabudovanou bezpečnostní smyčkou. **Kotel splňuje třídu kotle 4 dle EN 303-5 a Ekodesign. Kotel není podporován v rámci 2. a 3. výzvy „Kotlíkových dotací“.** Kotel lze provozovat i po 31. 8. 2022.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KOTLŮM NA TUHÁ PALIVA

název	pro kotel	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
CS408n	DOR 5F Pelety, DOR 4F	7738503920	Regulační přístroj TECH CS408n pro ovládání až dvou otopných okruhů a TV. Barevný dotykový LCD displej.	7 130 Kč	8 627 Kč
ST-290	DOR N Automat	8738127237	Pokojevý termostat bezdrátový	3 460 Kč	4 187 Kč
ST-290 v3	DOR N Automat	8738127238	Pokojevý termostat	1 660 Kč	2 009 Kč
ST-280 RS	DOR N Automat	8738127239	Pokojevý termostat komunikační RS	5 700 Kč	6 897 Kč
ST-298	DOR N Automat	7738576562	Pokojevý termostat komunikační RS	3 660 Kč	4 429 Kč
ST-431n	DOR N Automat	8738127234	Modul směšovacího ventilu s LCD displejem ovládání. Možnost RS komunikace s řídicí jednotkou kotle TECH.	3 660 Kč	4 429 Kč
ST-61 v4	DOR N Automat	8738127233	Modul směšovacího ventilu	4 380 Kč	5 300 Kč
ST-65	DOR N Automat	8738127236	GSM modul	4 680 Kč	5 663 Kč
Ventil 3cestný termostatický s izolací	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504238	Sestava 3cestného termostatického ventilu s oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid v černé izolaci s připojením na zpátečku kotle	7 230 Kč	8 748 Kč
Ventil 4cestný se servopohonem a izolací	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504239	Čerpadlová skupina se 4cestným ventilem s pohonem, oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3 Hybrid a teploměry v černé izolaci	14 210 Kč	17 194 Kč
Čerpadlo s připojením ke kotli	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504243	Čerpadlo Grundfos UPM3 Hybrid s připojením na zpátečku kotle. Vhodné pořízení, jako čerpadlo kotlového okruhu s čerpadlovou skupinou se 4cestným ventilem	4 330 Kč	5 239 Kč
Skupina pojistná KSG mini 3,0 bar	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738573035	Pojistná skupina obsahuje pojistný ventil 3 bary, odvzdušňovací ventil, manometr, izolaci	1 070 Kč	1 295 Kč
Instalační sada	DOR 5N Automat DOR N Automat	7738504253	Mosazné připojení pojistné skupiny na výstup z kotle	450 Kč	545 Kč
Kouřovod pro odvodu kondenzátu	DOR 5N Automat	7738504251	Nerezový sběrač kondenzátu z komína pro ochranu kotlového tělesa	1 370 Kč	1 658 Kč
Venkovní čidlo teploty	DOR 5N Automat	7738504011	Čidlo venkovní teploty pro ovládání kotle pomocí ekvitermní regulace	620 Kč	750 Kč
Teplotní čidlo	DOR 5N Automat	7738503550	Přídavné čidlo teploty, délka 4 m	620 Kč	750 Kč
Termostatický ventil STS 20	DOR 4F, NP Pyro	8738124051	Termostatický ventil pro ovládání bezpečnostní smyčky	1 540 Kč	1 863 Kč
Nástavec zásobníku	DOR N Automat DOR 5N Automat	8738104274	Nástavec pro dodatečné zvětšení objemu zásobníku kotlů DOR N Automat	3 050 Kč	3 691 Kč
Koš pro spalování pelet USB-A 20-25	DOR N Automat 20, 25 kW	8738104766	Nerezový koš pro umístění na retortě hořáku pro lepší spalování pelet	940 Kč	1 137 Kč
Koš pro spalování pelet USB-A 15	DOR N Automat 15 kW	8738104767	Nerezový koš pro umístění na retortě hořáku pro lepší spalování pelet	740 Kč	895 Kč
Sada bezp. a provozní USB15	DOR N Automat 15kW W; DOR-F 12, 16 kW	8738104125	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	11 100 Kč	13 431 Kč
Sada bezp. a provozní USB20-25	DOR N Automat 20, 25 kW; DOR-F 20, 24, 25, 32 kW	8738104275	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	11 100 Kč	13 431 Kč
Sada bezp. a provozní USB 25	DOR 5N 25 Automat	7738503541	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	11 100 Kč	13 431 Kč
Sada bezp. a provozní NPPyro22-30	NP Pyro 22, 30kW	8738103535	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	11 100 Kč	13 431 Kč
Sada bezp. a provozní NPPyro40-50	NP Pyro 40, 50kW	8738103536	Kotlová sada obsahující ovzdušňovací a přetlakový ventil, manometr, oběhové čerpadlo, termostatický ventil a spojovací armaturu	11 100 Kč	13 431 Kč
Kompresor	DOR 5F Pelety	7738503919	Kompresor pro připojení na peletový hořák pro účely samočištění.	7 030 Kč	8 506 Kč
Modul samozapalování	DOR 5N Automat	7738503540	Modul pro samozapalování paliva (hnědé uhlí a pelety)	16 200 Kč	19 602 Kč

ELEKTROKOTLE BOSCH

Elektrokotel Bosch Tronic Heat 3500



název	výkon	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Tronic Heat 3500 - 4	1,3 - 4 kW	773 8502568	Elektrokotel o výkonu 4 kW (3x1,3 kW)	15 890 Kč	19 227 Kč
Tronic Heat 3500 - 6	2 - 6 kW	7738502569	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW)	15 990 Kč	19 348 Kč
Tronic Heat 3500 - 9	3 - 9 kW	7738502570	Elektrokotel o výkonu 9 kW (3x3 kW)	16 090 Kč	19 469 Kč
Tronic Heat 3500 - 12	4 - 12 kW	7738502571	Elektrokotel o výkonu 12 kW (3x4 kW)	16 190 Kč	19 590 Kč
Tronic Heat 3500 - 15	2 - 15 kW	7738502572	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW)	17 590 Kč	21 284 Kč
Tronic Heat 3500 - 18	3 - 18 kW	7738502573	Elektrokotel o výkonu 18 kW (6x3 kW)	18 290 Kč	22 131 Kč
Tronic Heat 3500 - 24	4 - 24 kW	7738502574	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW)	19 590 Kč	23 704 Kč

Bosch Tronic Heat 3500 je vybavený úsporným oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou 7 litrů, energetická třída D

Elektrokotel Bosch Tronic Heat 3000



název	výkon	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Tronic Heat 3000 - 6	2 - 6 kW	7738502562	Elektrokotel o výkonu 6 kW (3x2 kW)	12 290 Kč	14 871 Kč
Tronic Heat 3000 - 15	2 - 15 kW	7738502565	Elektrokotel o výkonu 15 kW (3x3 + 3x2 kW)	13 990 Kč	16 928 Kč
Tronic Heat 3000 - 24	4 - 24 kW	7738502567	Elektrokotel o výkonu 24 kW (6x4 kW)	16 190 Kč	19 590 Kč

Bosch Tronic Heat 3000 je vhodný jako záložní zdroj tepla bez oběhového čerpadla a expanzní nádoby, energetická třída D

Elektrokotel Bosch Tronic Heat 5000 H



název	výkon	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Tronic 5000 H - 30	7,5 - 30 kW	7738502957	Elektrokotel o výkonu 30 kW (4x7,5 kW)	22 390 Kč	27 092 Kč
Tronic 5000 H - 45	7,5 - 45 kW	7738502958	Elektrokotel o výkonu 45 kW (2x7,5 + 2x15 kW)	30 040 Kč	36 348 Kč
Tronic 5000 H - 60	15 - 60 kW	7738502959	Elektrokotel o výkonu 60 kW (4x15 kW)	35 250 Kč	42 653 Kč

Bosch Tronic 5000 H je vybaveno energeticky úsporným oběhový čerpadlem s výtlačkem 7 m, energetická třída D

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTROKOTLŮM

název	pro kotel	objednáací číslo	popis	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Teplotní čidlo	Tronic Heat 3000/3500	8738104821	Teplotní čidlo 10 kΩ - 25 °C SO10044 - 2m, k řízení kotle dle teploty místnosti, ve které není kotel nainstalován nebo pro účely protizamrazové ochrany	170 Kč	206 Kč
Sada externího připojení	Tronic Heat 3000/3500	8738104964	Sada pro připojení externího zásobníku TV nebo kotle jako záložního zdroje. Obsahuje 3cestný přepínací ventil + servopohon a čidlo teploty (* sada je součástí cenově zvýhodněných sestav)	2 450 Kč	2 965 Kč
Propojovací trubka	Tronic Heat 3000/3500	8738104937	Propojovací potrubí mezi kotlem a otopnou soustavou	920 Kč	1 113 Kč
Blokovací termostat	Tronic Heat 3000/3500	8738104940	Blokovací termostat pro podlahové vytápění. Rozsah teplot 40 – 60 °C	410 Kč	496 Kč
ELB-EKR	Tronic Heat 3000/3500	8738104938	Modul s ekvitermní regulací nebo pro řízení kotle nadřazenou regulací 0-10 V (včetně čidla venkovní teploty)	3 980 Kč	4 816 Kč
ELB-KASK	Tronic Heat 3000/3500	8738104941	Modul s ekvitermní regulací pro řízení kotlů v kaskádě. Možno připojit až šest kotlů (včetně čidla venkovní teploty)	5 100 Kč	6 171 Kč
ELB-KASK 230	Tronic 5000 H	7738504250	Modul s ekvitermní regulací pro řízení kotlů v kaskádě. Možno připojit až šest kotlů (včetně čidla venkovní teploty)	7 040 Kč	8 518 Kč
EZK-DHW	Tronic 5000 H	8738120163	Sada pro připojení externího zásobníku TV ke kotli Tronic 5000 H. Obsahuje 3cestný přepínací ventil, servopohon a ovládací box s termostatem pro nastavení TV	4 900 Kč	5 929 Kč
Spínač doběhu čerpadla TF-222	Tronic 5000 H	8738125792	Slouží pro ovládání času vypnutí čerpadla otopné soustavy po vypnutí prostorového termostatu	850 Kč	1 029 Kč
Regulátor výkonu 0-10 V	Tronic 5000 H	8738125796	Pro jednoduchou regulaci výkonu kotle Tronic 5000 H vstupním signálem 0 až 10 V	6 220 Kč	7 526 Kč

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2019

Ve 3. výzvě kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,125 miliardy korun. Narozdíl od 1. vlny dotací nebudou lidé muset provádět mikroenergetická opatření, žádost o získání dotace tak bude být administrativně méně náročná.

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:

- výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
- novou otopnou soustavu nebo její úpravu
- akumulaci nádobu, kombinovaný zásobník
- zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání - revize komínu, kotle
- projektovou dokumentaci (není podmínkou)

Na jaké výrobky lze uplatnit dotace?

Dotace lze uplatnit na kotle na biomasu, která splňují podmínky ekodesignu. **Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické.** Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Ekodesign můžeme také definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

Typ zdroje	Maximální výše v %	Limit podpory v Kč	Limit podpory pro prioritní oblasti v Kč
Automatické kotle na biomasu - peletové DOR N Automat - Pelety, DOR 5F Pelety	80 %	120 000	127 500
Manuální kotle na biomasu NP Pyro	80 %	100 000	107 500

Potřebujete pomoc s vyřízením kotlíkové dotace?

Více informací na telefoním čísle **499 111 008**

- příprava podkladů pro podání žádosti
- elektronická registrace v systému
- včasné podání a registrace žádosti
- pomoc při výběru vhodného kotle


Hřejivé srdce domova

Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Šterboholy
tel.: 840 111 170, e-mail: dakon@dakon.cz
www.dakon.cz

Váš prodejce:

8-738-120-758 (02/2019) Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

